

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Strona 1 z (4)

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 78.NS.HD.2025

Siemianowice Śląskie, dnia 25.03.2025 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez funkcjonariuszy publicznych

Ewa Paszta – Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży; nr upoważnienia: 46

Violetta Rozmus – Sekcja Higieny Pracy i Nadzoru Nad Chemikaliami: upoważnienie nr 112

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

41 – 100 Siemianowice Śląskie

ul. Szkolna 15

tel. 32 228 21 76; e-mail: sp3@sp3siemianowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 15

41 – 100 Siemianowice Śląskie

tel. 32 228 21 76; e-mail: sp3@sp3siemianowice.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Siemianowice Śląskie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio: NIP: 6431433184

REGON:000726636

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Renata Szwagierek - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Grytz – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Siemianowicach Śląskich

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 25.03.2025 r. godz. 09.50
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 25.03.2025 r. godz. 11.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości * nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola w związku z pismem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr NS-HR.966.5.2025 z dnia 17.03.2025 r.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
– raport nr 5794928:1 z pomiaru radonu z dnia 16.04.2021r.,
– sprawozdanie nr SCR/4/1/2022r. z dnia 16.03.2022r – pomiar stężenia ²²²Rn w powietrzu,
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Placówka publiczna
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno- higienicznego

Kontrola w związku z otrzymanym pismem Nr NS-HR.966.5.2025 z dnia 17.03.2025r. Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie regulacji zawartych w „Krajowym planie działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy” .Z przesłanego raportu (nr 5794928:1 z dnia 16.04.2021 r.) z pomiarów radonu w przedmiotowej szkole wynika, że przekroczenie poziomu odniesienia 300Bq/m³ zostało przekroczone tylko w pomieszczeniu księgowości i wynosiło podczas pomiarów w okresie od 26.02. 2021 r. do 29.03.2021 r. - 370 +/- 50Bq/m³. Dodatkowo pomiary przeprowadzone zostały w pomieszczeniach sekretariatu i sali nr 2, w których nie stwierdzono przekroczeń.

Podczas kontroli ustalono, że w związku z przekroczeniem poziomu stężenia radonu, szkoła otrzymała w dniu 04.10.2021r. pismo nr HŚ.EX.5842.8.2021.AŚ Głównego Inspektoratu Sanitarnego Departament Higieny Środowiska z dnia 28 września 2021r. z prośbą o oddelegowanie przedstawicieli placówki do udziału w szkoleniu on line wraz z linkiem na temat zagrożeń związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach

i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W piśmie podano również informację, że więcej szczegółowych informacji dotyczących radonu i jego występowania na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, uwarunkowań występowania radonu w budynkach mieszkalnych, czy zakładach pracy można znaleźć w *Krajowym planie działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy* stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego Planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy. Przedłożono do wglądu potwierdzenie rejestracji udziału w szkoleniu n.t. „Zagadnienia związane z narażeniem na radon” organizowanym on line w dniu 26. 10.2021r. – udział w szkoleniu potwierdziła Pani Dyrektor szkoły. W związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu radonu szkoła we własnym zakresie przeprowadziła kontrolne pomiary radonu, które przeprowadzone zostały przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 – 166 Katowice w okresie od 05.11.2021r. do 07.02.2022r. (okres ekspozycji detektorów). Wyniki pomiarów kontrolnych nie wykazały przekroczeń (Sprawozdanie z badań nr SCR/4/1/2022 z dnia 16 marca 2022 r. – wynik $157 \pm 16 \text{ Bq/m}^3$).

W ramach profilaktyki placówka podjęła i stosuje działania zapobiegawcze takie jak intensywne wietrzenie pomieszczeń m.in. przed rozpoczęciem i podczas pracy. Po każdej dłuższej przerwie eksploatacji (ferie, wakacje itd.), przed ponownym rozpoczęciem pracy intensywne wietrzenie przeprowadzane jest w dniu poprzedzającym. Podczas przeprowadzania pomiarów w okresie od 26.02.2021r. do 29.03.2021 r. przedmiotowe pomieszczenia: sekretariat, księgowość okresowo były wyłączane z użytkowania, natomiast sala lekcyjna nr 2 nie była użytkowana (zajęcia lekcyjne prowadzone były zdalnie).

W placówce przestrzegany jest całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych. Oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych umieszczone w widocznym miejscu.

Podczas kontroli przekazano stronie klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych RODO.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Siemianowicach Śląskich
mgr Renata Świągierek

WICE DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Siemianowicach Śląskich
mgr Sylwia Gryz
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Szkolna 15, tel. 228-21-76
NIP 643-14-33-184, Regon: 000726636

Starszy Asystent

mgr Ewa Paszta

Asystent

mgr Violetta Rozmus

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęć imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.03.2025 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 3
w Siemianowicach Śląskich
mgr Renata Świągierek

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Szkolna 15, tel. 228-21-76
NIP 643-14-33-184 Regon: 000726636

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Katowicach **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić